

Curso básico de introducción al género *Conophytum*

Test Capítulo 3 Pautas de cultivo



Manolithops®

Manuel Muñoz García

Madrid, primer trimestre de 2021

T3.1 ¿Cuál es la principal característica de un buen sustrato para Conophytum

- Tener más de un 60% de materia orgánica
- Tener más de un 80% de materia inorgánica
- Ser completamente (100%) orgánico, lo inorgánico no es bueno
- Drenar bien y no retener mucha agua

T3.2 ¿Cuándo se debe regar a un Conophytum?

- Todos los meses del año, pero poca cantidad de agua
- Cuando está activo (todo el año, excepto los meses de paro vegetativo en verano)
- Solo en verano
- Solo cuando el Conophytum está inactivo (para que se active)

T3.3 ¿Con qué frecuencia hay que regar a un Conophytum?

- Una vez a la semana
- Una vez cada dos semanas
- Una vez al mes
- Depende, hay que cambiar el ritmo de los riegos según la fase del ciclo anual en que nos encontremos

T3.4 ¿En general, "cuánto sol" debe recibir un Conophytum?

- Mucho todo el año
- Más en verano y menos en invierno
- Más en invierno y menos en verano
- Poco todo el año

T3.5 ¿Qué temperaturas (durante un periodo de tiempo prolongado) son peligrosas para un Conophytum?

- Más de 40°C y menos de 0°C
- Menos de 10°C
- Mas de 20°C
- Ninguna, son muy duros y lo aguantan todo

T3.6 ¿Cuándo es el mejor momento para fertilizar a un Conophytum adulto?

- En pleno invierno
- En pleno verano
- A principios del otoño y a finales de la primavera.
- Nunca, viven en suelos muy pobres y no necesitan ser abonados nunca

T3.7 ¿Cada cuánto tiempo es recomendable trasplantar a un Cionophytum?

- Cada año deben ser trasplantados
- Cada tres ó cuatro años. Cinco como mucho.
- Cada diez años
- Nunca, pueden vivir siempre en el mismo sustrato

T3.8 ¿Son autofértiles los Conophytum?

- Sí, salvo unas pocas especies
- No, salvo unas pocas especies
- Sí, pero solo cuando tienen muchas cabezas
- Depende del año, si ha llovido mucho sí los son